




NÁVOD NA POUŽÍVANIE



Pec na pizzu

FG09550 / FG09551 / FG09552 / FG09553

- PREKLAD PŮVODNÉHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENIE	4
3. PREPRAVA A SKLADOVANIE	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
5. INŠTALÁCIA	5
6. OBSLUHA	5
7. ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
8. LIKVIDÁCIA ODPADU A RECYKLÁCIA	8

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z pôvodného anglického návodu pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

Vážení zákazníci

Ďakujeme Vám za zakúpenie pece na pizzu FORGAST. Pre zabezpečenie bezpečnej a správnej prevádzky zariadenia je potrebné sa pred jeho prvým spustením dôkladne oboznámiť s touto používateľskou príručkou.

Návod je potrebné u uchovávať na bezpečnom a personálu ľahko dostupnom mieste. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustáleho zlepšovania kvality našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného stavu, avšak nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia.

Forgast

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska kompletnosti a prípadných prepravných poškodení.

V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodení je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami Všeobecných záručných podmienok uvedených v tejto používateľskej príručke. V žiadnom prípade nesmiete používať zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť zranenie osôb, poškodenie zariadenia alebo majetkové škody, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Nedodržanie popísaných prevádzkových a bezpečnostných podmienok môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným stratám.

3. Zariadenie musí byť prevádzkované za podmienok uvedených v návode na použitie a v súlade s rozsahom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.

4. Počas používania zariadenia je potrebné ho chrániť pred kontaktom s vodou. Toto platí aj pre všetky elektrické pripojenia.

V prípade kontaktu zariadenia s vodou je potrebné zariadenie okamžite vypnúť odpojením od zdroja napájania a podrobiť ho kontrole autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a ohroziť život.

5. Nikdy nesmiete samostatne otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilačné otvory musia zostať priechodné, aby zabezpečili správne chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia nesmú byť vkladané žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného príslušenstva.

6. Zástrčku napájania vždy chytte suchou rukou. Pri odpojovaní zástrčky ju chytte za samotnú zástrčku, nikdy nie za napájací kábel. Pravidelne kontrolujte stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte poškodenie alebo nesprávnu funkciu, zariadenie okamžite prestaňte používať a kontaktujte autorizovaný servis Forgast.

7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je pred ďalším používaním potrebné zveriť jeho kontrolu alebo opravu autorizovanému servisu Forgast. Nikdy sa nesmú vykonávať pokusy o opravu na vlastnú päsť, pretože to môže ohroziť život.

Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.

8. V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky je nevyhnutné ich bezpodmienečne vymeniť. Napájací kábel je potrebné chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami zariadenia, ohňom alebo inými predmetmi. Kábel je potrebné zabezpečiť proti náhodnému potiahnutiu alebo zakopnutiu.



UPOZORNENIE!

Pripojenie, úpravu alebo opravu existujúcej elektrickej inštalácie musí vykonať osoba oboznámená s obsahom návodu na použitie zariadenia, primerane kvalifikovaná a s platnými oprávneniami.

9. Je potrebné priebežne kontrolovať funkčnosť zariadenia a v prípade zistenia nesprávnej činnosti najskôr využiť informácie uvedené v tomto návode na použitie. Ak nie je možné zariadenie spustiť alebo dosiahnuť správne pracovné parametre, je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgast.

10. Osoby mladšie ako plnoleté, osoby s pohybovým alebo mentálnym postihnutím a osoby bez znalostí o správnej obsluhu zariadenia môžu zariadenie používať len pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za bezpečnosť.

11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť podľa pokynov v návode na použitie a vytiahnuť zástrčku zo sieťovej zásuvky.



UPOZORNENIE!

Ak zostane zástrčka zasunutá v zásuvke, zariadenie zostáva neustále pod napätím. Je potrebné zabezpečiť ľahký prístup k zástrčke a sieťovej zásuvke. Tým sa zabezpečí jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



UPOZORNENIE!

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. URČENIE

Pec na pizzu FORGAST je určená na pečenie pizze, zapiekanie potravinárskych výrobkov a ohrievanie potravín v nádobách vhodných na použitie v peci.

Zariadenie sa nesmie používať na iné účely, než sú uvedené v tomto návode, ani neoprávnenými osobami vrátane detí.

3. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy je potrebné so zariadením zaobchádzať opatrne a vyhýbať sa otrasom. Zabalené zariadenie sa nesmie skladovať vonku. Zariadenie je potrebné umiestniť v dobre vetranej miestnosti s nízkou vlhkosťou, ktorá nezpôsobuje koróziu.

Zariadenie nesmie byť otáčané v rozpore s označeniami na obale.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	KAPACITA	TEPLOTA	VÝKON	NAPÁJANIE	ROZMERY	HMOTNOSŤ
FG09550	4 x 30cm	0~350 °C	4200W	380V	890x790x430mm	48 kg
FG09551	4 x 30cm x 2	0~350 °C	8400W	380V	890x790x750mm	90 kg
FG09552	1 x 40cm	0~350 °C	2000W	220V	560x570x280mm	24 kg
FG09553	1 x 40cm x 2	0~350 °C	3000W	220V	560x570x440mm	33 kg

5. INŠTALÁCIA

Miesto inštalácie musí byť rovné a stabilné.

V blízkosti zariadenia nesmú byť skladované horľavé predmety.

Teplota okolia musí byť nižšia ako +45°C.

Relatívna vlhkosť okolia musí byť nižšia ako 80 %.

Je potrebné skontrolovať, či sú všetky príslušenstvá zariadenia prítomné.

Je potrebné skontrolovať, či nie sú viditeľné prepravné poškodenia.

Odstráňte ochrannú fóliu.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte iný zdroj napájania, než je uvedený na typovom štítku.

Nesmie sa používať prúdový chránič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.

Prúdový chránič, poistka a napájacia zásuvka musia byť inštalované v blízkosti zariadenia.

Montáž a údržba elektrickej inštalácie musia byť vykonávané autorizovaným servisom Forgastr alebo osobami s príslušnými oprávneniami.

Zariadenie musí byť uzemnené prostredníctvom svorky umiestnenej na zadnej strane zariadenia alebo prostredníctvom zástrčky.




UPOZORNENIE!

Zástrčka a zásuvka musia byť v dobrom stave a zabezpečovať správne spojenie.

6. OBSLUHA

MODEL: FG09550, FG09551

Ovládací panel:





MODELY: FG09552, FG09553

Ovládací panel:

dvojkomorová verzia

jednokomorová verzia



1. Pripojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.
2. Zapnite vykurovacie telesá nastavením termostatov na požadovanú teplotu uvedenú na ovládacom koliesku. Rozsvietenia sa príslušné kontrolky signalizujúce prevádzku vykurovacích telies.
3. Keď pec dosiahne požadovanú teplotu uvedenú na teplomere, môžete vložiť pizzu určenú na pečenie do pece FG09550 alebo FG09551. Pre zariadenia bez teplomera je dosiahnutie nastavenej teploty pečiackej komory signalizované vypnutím kontrolky prevádzky vykurovacích prvkov (FG09552, FG09553).
4. Otvorte dvierka pece ručne pomocou príslušných rukovätí.
5. Vnútro pečiackej komory je možné osvetliť stlačením tlačidla osvetlenia komory (FG09550, FG09551).
6. Vložte do pece jednu alebo viac pizze určených na pečenie. Dbajte, aby ste nenechávali dvierka pece otvorené dlhší čas, pretože to spôsobí únik tepla von a tým zníženie teploty v pečiackej komore.
7. Po zatvorení dvierok je možné sledovať proces pečenia cez sklo v dvierkach.
8. Teplota pečenia pizze sa líši v závislosti od toho, či je pizza umiestnená na sieti alebo na plechu určenom na pečenie. V prvom prípade sa odporúča nastaviť teplotu pečenia na 280 °C pre spodné vykurovacie telesá a 350 °C pre horné vykurovacie telesá. Ak je pizza umiestnená na plechu na pečenie, je potrebné nastaviť teplotu 350 °C pre spodné vykurovacie telesá a 280 °C pre horné vykurovacie telesá.
9. Po ukončení procesu pečenia otvorte dvierka pece, vyberte pizzu alebo pizze a následne dvierka zatvorte.

Vypnutie pece

Po ukončení práce s pecou postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Vypnite pec nastavením prepínačov termostatov a vykurovacích prvkov do polohy „0“;
2. Odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky elektrickej energie.

Výber vhodnej teploty pečenia a nastavenie horných a dolných vykurovacích prvkov závisí výlučne od skúseností a praxe osoby obsluhujúcej zariadenie.

7. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie je potrebné vykonávať po každom použití, aby sa zabezpečila priebežná efektívna a bezpečná prevádzka zariadenia.

- Čistenie kamennej dosky musí byť vykonávané, keď je pec horúca. Keď zariadenie dosiahne teplotu približne 350 °C, vypnite pec, otvorte dvierka a vyčistite povrch dosky pomocou kefy s prírodnými vláknami a dlhou rukoväťou, aby ste sa vyhli kontaktu s rozhorúčenými časťami pece.
- Čistenie vonkajších povrchov pece (povrchy z nehrdzavejúcej ocele, lakované povrchy, sklo na dvierkach komory a ovládací panel) sa má vykonávať iba vtedy, keď je pec úplne vychladnutá.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte prúd vody, abrazívne čistiace prostriedky ani také, ktoré môžu spôsobiť koróziu alebo poškodiť súčasti zariadenia, a tým negatívne ovplyvniť bezpečnosť a hygienu práce.

8. LIKVIDÁCIA ODPADU A RECYKLÁCIA

Na konci životného cyklu produktu nesmie byť zariadenie vyhodené na miesta, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie.

Je povolené dočasné skladovanie nebezpečného odpadu za účelom jeho následnej likvidácie. Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Zariadenie je nevyhnutné odovzdať špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, rozdeľujúc komponenty a zaraďujúc ich do skupín podľa ich chemického zloženia, pričom treba mať na pamäti, že niektoré z nich je možné recyklovať a opätovne využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zariadenie znehodnotiť tak, aby nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý likvidáciou, ak nebude opätovne využitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu sa obráťte na výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Demontáž zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.

Ak je plánovaná neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčiastok.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



LIKVIDÁCIA

Obal a materiál, z ktorého je vyrobený, sú 100 % recyklovateľné a označené príslušným symbolom.



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecia, kúsky polystyrénu a pod.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na druhotné spracovanie. Toto zariadenie je označené ako súladné s európskou smernicou o použitom elektrickom a elektronickom zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia môžete prispieť k predchádzaniu potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domový odpad. Zariadenie je potrebné odovzdať do špecializovaného zberného miesta, ktoré sa zaoberá likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo použiteľné (nebolo možné jeho spustenie), a to odrezaním napájacieho kábla a odstránením dverí, políc a ďalších prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo.

Nesmie dôjsť k situácii, v ktorej by bolo možné šplhať sa po zariadení alebo sa v ňom zachytiť. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odovzdaním do špeciálneho zberného miesta. Nezanechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca prehlasuje, že jeho produkty sú v súlade s platnou európskou legislatívou a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Vyhlásenie o zhode je na požiadanie používateľa k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

