




INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVANIE



Odšťavňovač

FG10022

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. ÚČEL	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	6
6. INŠTALÁCIA	6
7. OBSLUHA	7
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	9
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	10
10. SPRÁVA ODPADOV A UTYLIZÁCIA	11



Ďakujeme Vám za nákup odšŤavňovača FORGAST.

Na zabezpečenie bezpečnosti a správneho fungovania zariadenia si pred prvým spustením prečítajte tento návod na použitie. Naše výrobky sú modifikované a vylepšované, aby zabezpečili ich spoľahlivú prevádzku a bezpečnosť používania.

Inštrukcie je potrebné uchovávať na bezpečnom a pre personál prístupnom mieste. Ako výrobca si vyhradujeme právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú významný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné dôkladne skontrolovať jeho stav z hľadiska kompletnosti a možných poškodení počas prepravy. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodení postupujte podľa všeobecných záručných podmienok uvedených v tomto návode na použitie. Nikdy nepoužívajte zariadenie poškodené pri preprave. Môže to spôsobiť poškodenie tela, zariadenia alebo majetku, za ktoré výrobca neručí.
2. Nedodržanie popísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže mať za následok vážne zranenia tela alebo iné škody.
3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, pre ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
4. Počas používania zariadenia je potrebné ho chrániť pred kontaktom s vodou (pozri kapitolu čistenie). Toto platí aj pre všetky vonkajšie elektrické pripojenia. V prípade nesprávneho kontaktu s vodou je potrebné zariadenie vypnúť, odpojiť ho od napájania a nechať skontrolovať autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť úder prúdom a ohroziť život.
5. Nikdy nesmiete sami otvárať obal zariadenia.
Všetky ventilačné otvory je potrebné nechať voľné, aby zabezpečili dostatočné chladenie zariadenia.
Do otvorov zariadenia sa nesmie umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.
6. Napájací zástrčku treba držať suchou rukou. Pri odpojení zástrčky ju treba chytiť za ňu, a nie za napájací kábel.
Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte jeho poškodenie alebo neprimeranú funkciu, zariadenie treba okamžite odpojiť od napájania a kontaktovať autorizovaný servis Forgast.
7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je potrebné pred ďalším používaním zveriť jeho prehliadku alebo opravu autorizovanému servisu Forgast. Nikdy sa nesnažte opravovať sami, pretože to môže ohroziť život.
Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.
8. Ak zistíte poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, je nevyhnutné ich okamžite vymeniť.
Napájací kábel treba chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi.
Kábel treba chrániť pred náhodným ťahom alebo zakopnutím.



POZOR!

Pripojenie alebo prispôsobenie existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy treba zveriť osobe, ktorá pozná obsah návodu k obsluhu zariadenia, je primerane školená a má potrebné oprávnenia.

9. Je potrebné pravidelne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nezrovnalostí v prevádzke postupovať podľa informácií uvedených v tomto návode. Ak nie je možné spustiť zariadenie alebo získať správne pracovné parametre, je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgastr.
10. Osoby mladšie ako vek zákonného plnoletosti, pohybovo alebo mentálne postihnuté osoby a osoby bez znalostí o správnej obsluhu zariadenia môžu zariadenie obsluhovať len pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť podľa informácií v návode a vybrať zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

Ak zariadenie zostane pripojené do zásuvky, zostáva pod napätím po celý čas.

Uistite sa, že zásuvka a zástrčka sú ľahko prístupné. Tým sa zabezpečí jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR!

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nezodpovedá.

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. ÚČEL

Odšťavovač Forgastr FG10022 je profesionálne zariadenie navrhnuté na efektívne vytlačovanie šťavy z širokej škály ovocia a zeleniny. Je určený pre intenzívne používanie, ideálne sa hodí do domácností, kancelárskych podmienok a miest, kde je potrebná najvyššia kvalita a výkonnosť, ako napríklad kaviarne, hotely alebo cateringové služby.

Forgastr FG10022 umožňuje:

- Vytlačovanie štiav z rôznych ovocí, ako sú jablká, citrusy, hrušky, hrozno, ananásy a ďalšie.
- Prípravu zeleninových štiav z ingrediencií ako mrkva, zeler, repa, uhorky, paradajky a ďalšie.
- Vytváranie zdravých a chutných zmesí ovocno-zeleninových štiav.

Šťavovač Forgastr FG10022 je nenahradiateľný pre ľudí, ktorí si vážia zdravý životný štýl a vysokú kvalitu konzumovaných štiav, zabezpečuje každodenný prístup k čerstvým, prírodným nápojom plným vitamínov a minerálov.


3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Odšťavovač Forgastr FG10022 je výnimočný svojou funkčnosťou a použitými materiálmi pri výrobe, čo zaručuje vysokú kvalitu a jednoduché používanie. Zariadenie sa vyznačuje impozantnou výkonnosťou vylisovania, umožňujúc spracovanie až 120 kg ovocia a zeleniny za hodinu. Je to ideálne riešenie pre domácnosti používateľov aj malé gastronomické prevádzky, zabezpečujúce rýchle prípravu čerstvých štiav.


Motorový kryt, nádoba a koš s sitkom a strúhadlom sú vyrobené z nerezovej ocele AISI 304 zabezpečujúcej odolnosť a odolnosť voči korózii, čo je kľúčové pre dlhodobé používanie zariadenia aj v vlhkých podmienkach.

Vďaka použitiu nerezovej ocele v kľúčových častiach a ergonomickému dizajnu, odšťavovač Forgastr FG10022 zaisťuje ľahkú údržbu. Časti ako nádoba a koš odšťavovača je možné ľahko umývať, čo je kľúčové pre udržanie hygieny a dlhovekosti zariadenia.

NÁZOV	
1	Pohonná jednotka
2	Výstupný zvázok
3	Miska
4	Límec
5	Košíkový zvázok
6	Kryt
7	Tlačidlo
8	Nádoba na dužinu
9	Hrdlo
10	Rezný kotúč
11	Vyháňač
12	Sieťka
13	Ochranné rameno



4. TECHNICKÉ ÚDAJE



MODEL	FG10022
Napájanie	230 V/50 Hz
Výkon	500 W
Rýchlosť otáčok	3 000 ot./min.
Výkon	120 kg/hod.
Rozmery	415x232x493 mm
Hmotnosť	8,45 kg

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy je potrebné opatrne zaobchádzať s prístrojom a vyhnúť sa nárazom. Zabalený prístroj by nemal byť skladovaný na voľnom vzduchu. Malo by byť umiestnené v dobre vetranom priestore v atmosfére nevyvolávajúcej koróziu. Nepreháňajte prístroj v rozpore s označením na obale.

6. INŠTALÁCIA

- Miesto inštalácie by malo byť rovné a stabilné.
- Nepoukladajte horľavé predmety v blízkosti prístroja.
- Skontrolujte, či nie sú žiadne viditeľné poškodenia počas prepravy.
- Teplota okolia by mala byť nižšia ako +40° C.
- Relatívna vlhkosť okolia by mala byť nižšia ako 65%.
- Skontrolujte, či sú v zariadení všetky príslušenstvá.
- Odstráňte ochrannú fóliu.



POZOR!

- **Nepoužívajte iný zdroj napájania ako ten uvedený na označení výkonu.**
- **Nepoužívajte ochranný vypínač s ochranou pred únikom prúdu, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržba elektrickej inštalácie musí byť vykonávaná autorizovaným servisom Forghost alebo osobami s potrebnými oprávneniami.**
- **Diferenčný prúdový chránič, poistka a zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musia byť v poriadku a zabezpečiť správne pripojenie.

7. OBSLUHA



POZOR!

- Zariadenie nesmie byť používané na účely, ktoré nie sú v súlade s jeho určením. Zariadenie by malo byť obsluhované osobami, ktoré sa oboznámili s týmto návodom.
- Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia je potrebné odpojiť zariadenie zo zásuvky.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.
- Umiestnite zariadenie na vhodné miesto a zabezpečte mu dostatočnú ventiláciu zo všetkých strán.

Montáž príslušenstva prebieha podľa nasledujúceho schémy (ako je znázornené na obrázku vedľa):

1. Nastavte pohonovú jednotku tak, aby tlačidlá ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ boli orientované smerom k vám.
2. Umiestnite misu na vrch jednotky pohonu.
3. Nasadnite límec na okraj misky. Rebrá límca by mali byť zarovnané s rovnou plochou misky. Uistite sa, že límec je správne zarovnaný.

4. Spustíte koš na miesto, otočte ho, kým sa nezaradí na miesto.

5. Zarovnajete kryt s výrezmi v límci.

DÔLEŽITÉ! UPOZORNITE SA, ŽE KOLÍK NA VALE MOTORU JE SPRÁVNE VYVÁŽENÝ S PRÍSLUŠNÝM VÝREZOM V KOŠI. 6. Zatvorte bezpečnostnú páku. Na spustenie odšťavovača stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ. Odšťavovač sa nespustí, kým nie je bezpečnostná páka správne uzavretá (bezpečnostný spínač).

7. Umiestnite nádobu na dužinu na správne miesto.

- Umiestnite džbán pod výstup (džbán nie je súčasťou výbavy odšťavovača).

- Pred pripojením zariadenia do elektrickej siete nastavte prepínač do polohy vypnuté „OFF“.

- Vyberte tlačidlo z podávača.

- Pripojte napájací kábel do príslušnej elektrickej zásuvky.

- Zapnite zariadenie stlačením tlačidla „ON“.







- Postupne naplňte pripravené suroviny do nádoby na odpadky. Nepreťažujte. Pridávajte malé kúsky naraz.

- Dužina ovocia sa vyhadzuje do nádoby na dužinu, zatiaľ čo extrahovaná šťava preteká cez výstupný zväzok do džbána (džbán nie je súčasťou výbavy odšťavovača).

- Použite tlačidlo na posunutie a prechod zložiek cez hrdlo odšťavovača.

- Na prepláchnutie zariadenia medzi dvoma rôznymi dávkami ovocia zapnite zariadenie a nalejte pohár pitnej vody do prírodného potrubia.

- Po pretlačení všetkých produktov stlačte tlačidlo „OFF“ a odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.





POZOR!

- Pred použitím zariadenia vždy skontrolujte, či je bezpečnostná páka zatvorená.
- Po zapnutí zariadenia vždy umiestnite džbán pod výstup a nádobu na dužinu pod vývrtníkom, ale pred začatím vkladania ovocia alebo zeleniny.
- Nezabudnite olúpať citrusové plody pred vytlačením šťavy.
- Plody a zelenina s hrubou šupkou (napr. ananásy, mango) treba olúpať vopred a odstrániť všetky veľké jadrá (napr. melóny).
- Vždy odstráňte jadrá z peckovitých plodov (napr. broskyne, marhule, čerešne). Pred spracovaním odstráňte hrozno z hrozna.
- Niektoré produkty nie sú vhodné na spracovanie v odšťavovači kvôli ich tvrdej konzistencii (napr. kokosy).
- Na čo najlepšie využitie odšťavovača je potrebné zložky ručne vkladať do hrdla (bez tlačidla), v súlade s priepustnosťou .
- Postupne a v malých množstvách vkladajte kúsky ovocia alebo zeleniny.
- Keď sú všetky suroviny spracované, nechajte zariadenie zapnuté niekoľko sekúnd, aby ste vytlačili každú poslednú kvapku šťavy.
- Nikdy nevkladajte ľadové kocky alebo zmrazené ovocie do hrdla.
- Dužina sa môže nepravidelne rozložiť vnútri koša, čo môže spôsobiť vibrácie odšťavovača počas vytlačovania. V takom prípade vypnite zariadenie a vyčistite koš. Potom môžete pokračovať vo vytlačovaní.
- Skontrolujte, či sú golier a kryt správne umiestnené a prispôsobené.
- Vďaka odšťavovaču môžete pripraviť niekoľko štvrtí šťavy bez potreby vyprázdňovania nádoby na dužinu, no nezabudnite pravidelne kontrolovať úroveň dužiny v nádobe.
- Vždy sa uistite, že nádoba na dužinu je správne umiestnená.
- Odšťavovač sa nezapne, kým kryt nie je správne umiestnený a bezpečnostná rukoväť nie je správne uzavretá. Motor sa automaticky vypne, ak otvoríte bezpečnostnú rukoväť alebo stlačíte tlačidlo Vypnúť „OFF“ (červené tlačidlo).
- Odšťavovač je vybavený silným elektrickým brzdným systémom, ktorý vypne zariadenie do menej ako 2 sekúnd, ak otvoríte bezpečnostnú rukoväť počas prevádzky odšťavovača.
- Pre opätovné zapnutie odšťavovača, nasadnite bezpečnostné rameno na veko a stlačte tlačidlo Zapnúť „ON“ (zelené tlačidlo).



POZOR! RIZIKO PORANENIA!

- Nikdy nevkladajte ruku alebo akýkoľvek predmet okrem tlačidla do náustku, keď je zariadenie pripojené na elektrinu alebo sa koš otáča.
- Nikdy neodpájajte zariadenie ťahaním za napájací kábel alebo s mokрыmi rukami.
- Nikdy sa nesnažte obísť zámky alebo bezpečnostné systémy.
- Nikdy nevkladajte do náustku nič iné ako ovocie alebo zeleninu.
- Ak sa zasekne v hrdle, NIKDY NEPOUŽÍVAJ žiadne predmety okrem tlačidla na jej odomknutie. Iným riešením je vypnutie zariadenia a odstránenie príčiny problému nachádzajúcej sa vnútri hrdla.
- Nikdy nepoužívajte ruky na tlačenie jedla do hrdla.

TIPY	
Produkt	Spôsob prípravy.
Mrkva	Ošúpte a nechajte celú, odrežte vrch a chvost. Vložte 2 alebo 3 naraz.
Jablka	Umy a nechaj celé (odstráň stonky a semenné jamky).
Jahody	Odstráň stonky.
Citrusové plody	Olúp všetky citrusové plody. Pomaranče a citróny môžete nechať celé.
Ananásy	Olúp a nakrájaj na osem kuskov.
Melóny	Olúp a nakrájaj na osem kuskov.
Paradajky	Umy a nechaj celé (odstráň tvrdý zelený stred). Vlož 2 alebo 3 naraz.
Paprika	Umy a nakrájaj na štvrtiny pozdĺžne, podľa tvaru.
Zelerový koreň	Nakrájaj na kusky dlhé 6-7 cm.
Uhorky	Olúp. Nakrájajte na kusky dlhé približne 15 cm.
Fenikel	Nakrájaj na kusky dlhé 6-7 cm.
Zázvor	Nakrájajte na kusky, aby ste uľahčili vloženie do odšťavovača. Nevkladajte príliš veľa naraz, aby ste predišli ucpaniu.
Hrozno	Odstráňte stopky, aby ste predišli horkému chuťu.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom dokončení práce je potrebné:

- Vypnúť zariadenie vypínačom.
- Vybrať zástrčku zo zásuvky siete.
- Čistenie je potrebné vykonávať po každom dokončení práce zariadenia.
- Uistite sa, že motor je VYPNUTÝ a odpojený od zdroja napájania pred začatím čistenia odšťavovača.
- Na umytie zariadenia použite mäkkú handru s trochou detergentu. Nepoužívajte žiadne chemické alebo drsne produkty. Nepoužívajte kefkou alebo iné nástroje, ktoré by mohli poškodiť diely odšťavovača.
- Vyčistite koš, trieť vonkajšiu stranu filtračného kužela kefkou alebo špongiou na trieť, aby ste odstránili všetok dužinu. Na dôkladnejšie čistenie odstráňte najprv golier misky.
- Vždy po použití dôkladne umyte celé zariadenie, opláchnite golier, miskú, kryt a piest teplou vodou. Kartáčujte s vhodným čističom.
- Pre zabránenie poškodenia dielov ich nebijte o tvrdé povrchy.
- Ostatné časti očistite prostriedkom, ktorý nevyvoláva koróziu, a utrite vlhkým handričkou. Nepriamo zalejte zariadenie vodou. Zabraňte prenikaniu vody do elektrických zariadení, taká situácia hrozí elektrickým šokom.
- Dôkladne vysušte všetky časti pred opätovným zložením.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak zariadenie nefunguje správne, predtým než zavoláte servis, skontrolujte možné príčiny zlého fungovania. Nižšie uvedená tabuľka uvádza typické príčiny zlého fungovania zariadenia a spôsoby ich riešenia.

PROBLÉM	PREDPOKLADANÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Šťavačka sa nezapína	Zariadenie nie je správne pripojené k zdroju napájania	Skontrolujte správnosť pripojenia
	Ochranné rameno je otvorené	Zatvorte ochranné rameno
Hlučný chod šťavačky	Zariadenie je nesprávne namontované	Vypnite zariadenie a znovu ho zostavte podľa inštrukcií
	Príliš veľa zložiek, ktoré sa zasekli v noži v koši	Odpojte zariadenie, vyčistite, zostavte a znovu zapnite
	Zariadenie stojí na nestabilnom podklade	Umiestnite šťavačku na stabilný, vyrovnaný podklad
Odšťavovač ne trie produkt	Strúhacia doska je opotrebovaná	Vymeňte strúhaciu dosku
Odšťavovač sa triasie	Nádobka na dužinu je plná alebo	Vyprázdniť nádobku na dužinu
	Kôš je nevyvážený kvôli hromadeniu sa duže na filtri.	Vyčistite kôš (ak sú vibrácie konštantné, skontrolujte, či kôš nie je poškodený)
Zariadenie sa nezastaví do 2 sekúnd od otvorenia ochrannej ramienka		Volajte kvalifikovaného technika

12. SPRÁVA ODPADOV A UTYLIZÁCIA

Na konci životného cyklu produktu nevyhadzujte zariadenie na miesto, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie.

Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov je povolené na neskôršie odstránenie. Je potrebné dodržiavať environmentálne predpisy platné v krajine používania zariadenia.

Zariadenie je potrebné odovzdať špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné rozobrať, rozdeliť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom treba pamätať, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu použiť podobne ako komunálne odpady. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý recykláciou, ak nie je opätovne využitý, treba ho odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že sa nesmie považovať za odpad pochádzajúci z domácnosti. Treba ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu kontaktujte výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadov.

Demontáž zariadenia musí vykonať kvalifikovaný personál.

Ak plánujete neskôr zariadenie znovu zostaviť, všetky činnosti vykonávajte s maximálnou starostlivosťou, aby ste nepoškodili jeho časti.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepohodlie spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



ODSTRAŇOVANIE

Obal a jeho materiál je 100% recyklovateľný a označený symbolom



Pri odstraňovaní dodržiavajte platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecia, kúsky polystyrénu atď.) uchovávajte mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako v súlade s Európskou smernicou o odpadoch elektrickom a elektronickom zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v príslušnej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť považované za bežný domáci odpad. Je potrebné odovzdať ho do špecializovaného miesta zaoberajúceho sa likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nemožno ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením policových dverí a ďalších prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte situáciu, kedy by bolo možné šplhať sa po zariadení alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie treba likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov, odnesením ho na špeciálne miesto zberu; nechajte zariadenie nehlídané, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po získaní tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Vyhlásenie o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej forme alebo vytiapanej v sídle výrobcu alebo na webovej stránke výrobcu.

